

KOMPLET SZUFLADY NISKIEJ „A" / LOW DRAWER SET „A" / НИЗКИЙ ЯЩИК „A"



H=83

NL (mm)	Soft close		Push-to-Open
	Szary / grey / серый	Biały / white / белый	Szary / grey / серый
250	PB-D-KPL250A	PB-D-KPL250A1	PB-D-P2O250A
300	PB-D-KPL300A	PB-D-KPL300A1	PB-D-P2O300A
350	PB-D-KPL350A	PB-D-KPL350A1	PB-D-P2O350A
400	PB-D-KPL400A	PB-D-KPL400A1	PB-D-P2O400A
450	PB-D-KPL450A	PB-D-KPL450A1	PB-D-P2O450A
500	PB-D-KPL500A	PB-D-KPL500A1	PB-D-P2O500A
550	PB-D-KPL550A	PB-D-KPL550A1	PB-D-P2O550A

KOMPLET SZUFLADY ŚREDNIEJ „B" / MEDIUM DRAWER SET „B" / СРЕДНИЙ ЯЩИК „B"



H=146

NL (mm)	Soft close
	Szary / grey / серый
300	PB-D-KPL300B
350	PB-D-KPL350B
400	PB-D-KPL400B
450	PB-D-KPL450B
500	PB-D-KPL500B
550	PB-D-KPL550B

KOMPLET SZUFLADY WYSOKIEJ „C" / HIGH DRAWER SET „C" / ВЫСОКИЙ ЯЩИК" C"



H=210

NL (mm)	Soft close		Push-to-Open
	Szary / grey / серый	Biały / white / белый	Szary / grey / серый
250	PB-D-KPL250C	PB-D-KPL250C1	PB-D-P2O250C
300	PB-D-KPL300C	PB-D-KPL300C1	PB-D-P2O300C
350	PB-D-KPL350C	PB-D-KPL350C1	PB-D-P2O350C
400	PB-D-KPL400C	PB-D-KPL400C1	PB-D-P2O400C
450	PB-D-KPL450C	PB-D-KPL450C1	PB-D-P2O450C
500	PB-D-KPL500C	PB-D-KPL500C1	PB-D-P2O500C
550	PB-D-KPL550C	PB-D-KPL550C1	PB-D-P2O550C

AKCESORIA / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

RELING WZDŁUŻNY / LONGITUDINAL RAIL / ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЙЛИНГ



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 250 mm	PB-D-REL2500	–
L 300 mm	PB-D-REL3000	–
L 350 mm	PB-D-REL3500	–
L 400 mm	PB-D-REL4000	–
L 450 mm	PB-D-REL4500	PB-D-REL450-10
L 500 mm	PB-D-REL5000	PB-D-REL500-10
L 550 mm	PB-D-REL5500	PB-D-REL550-10

ZŁĄCZKA FRONTU WEWNĘTRZNEGO, NISKA / INNER FRONT CONNECTOR, LOW / СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, НИЗКИЙ



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Szuflada niska „A" Low drawer „A" Низкий ящик „A"	PB-D-WEWM0CA	PB-D-WEWM0CA1

ZŁĄCZKA FRONTU WEWNĘTRZNEGO, ŚREDNIA / INNER DRAWER CONNECTOR, MEDIUM / СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, СРЕДНИЙ



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Szuflada średnia „B" Medium drawer „B" Средний ящик „B"	PB-D-WEWM0CB	PB-D-WEWM0CB1

ZŁĄCZKA FRONTU WEWNĘTRZNEGO, WYSOKA / INNER DRAWER CONNECTOR, HIGH / СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, ВЫСОКИЙ



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Szuflada wysoka „C" – 1 reling High drawer „C" – 1 rail Высокий ящик „C", рейлинг – 1 шт.	PB-D-WEWSZKLC	PB-D-WEWSZKLC-10

ZŁĄCZKA FRONTU WEWNĘTRZNEGO, WYSOKA / INNER DRAWER CONNECTOR, HIGH / СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, ВЫСОКИЙ



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Szuflada wysoka „C" – 2 relingi High drawer „C" – 2 rails Высокий ящик „C", рейлинг – 2 шт.	PB-D-WEWM0CC	PB-D-WEWM0CC1

PANEL PRZEDNI FRONTU WEWNĘTRZNEGO / INTERNAL FRONT PANEL / ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100 mm	PB-D-PANELWEW	PB-D-PANELWEW-10

RELING POPRZECZNY / TRANSVERSE RAILS / ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЙЛИНГ





	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100 mm	PB-D-RP-1100	PB-D-RP-1100-10

ŁĄCZNIK RELINGU POPRZECZNEGO / TRANSVERSE RAIL CONNECTORS / СОЕДИНИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО РЕЙЛИНГА



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
1 kpl = 2 szt. 1 set = 2 pcs. 1 комп. = 2 шт.	PB-D-ZR-00-0	PB-D-ZR-00-10

UCHWYT DO SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ / INNER DRAWER HANDLE / РУЧКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА



Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-UCHWEW	PB-D-UCHWEW-10

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO RELINGU / CROSS RAIL CONNECTOR / КРЕСТООБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ РЕЙЛИНГОВ



Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-LR-00-0	PB-D-LR-00-10

ZAŚLEPKA DO RELINGU POPRZECZNEGO / END CAP FOR TRANSVERSE RAIL / ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО РЕЙЛИНГА



Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-RELCOV	PB-D-RELCOV-10

LISTWA POPRZECZNA / TRANSVERSE BAR / ПОПЕРЕЧНАЯ ПЛАНКА



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100 mm	PB-D-LIS1100	PB-D-LIS1100-10

ZŁĄCZKA LISTWY POPRZECZNEJ DO RELINGU / CONNECTOR FOR TRANSVERSE RAIL AND BAR / СОЕДИНИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫХ ПЛАНОК И РЕЙЛИНГОВ



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs. 1 комп. = 2 шт.	PB-D-CONREL	PB-D-CONREL-10

ZŁĄCZKA LISTWY POPRZECZNEJ DO BOKU PERFOROWANEGO / TRANSVERSE BAR CONNECTOR FOR PERFORATED SIDES / СОЕДИНИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫХ ПЛАНОК И ПЕРФОРИРОВАННЫХ БОКОВИН



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs. 1 комп. = 2 шт.	PB-D-CONBXSID	PB-D-CONBXSIDE-10

PRZEGRODA LISTWY POPRZECZNEJ / TRANSVERSE BAR DIVIDER / ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ ПЛАНКИ



Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-PRZEGLP	PB-D-PRZEGLP-10

BOK PERFOROWANY DO SZUFLADY ŚREDNIEJ / PERFORATED SIDE FOR MEDIUM DRAWER / ПЕРФОРИРОВАННАЯ БОКОВИНА, НИЗКАЯ



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 450 mm	PB-D-BXSIDE45B	PB-D-BXSIDE45B-10
L 500 mm	PB-D-BXSIDE50B	PB-D-BXSIDE50B-10

BOK PERFOROWANY DO SZUFLADY WYSOKIEJ / PERFORATED SIDE FOR HIGH DRAWER / ПЕРФОРИРОВАННАЯ БОКОВИНА, ВЫСОКАЯ





	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 450 mm	PB-D-BXSIDE45C	PB-D-BXSIDE45C-10
L 500 mm	PB-D-BXSIDE50C	PB-D-BXSIDE50C-10

ZŁĄCZKA ŚCIANKI TYLNEJ, NISKA / BACK PANEL CONNECTOR, LOW / СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ, НИЗКИЙ



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Kpl. = L+P Set = L+R Комп. = Л+П	PB-D-N2R0-00	PB-D-N2R0-01

ZŁĄCZKA ŚCIANKI TYLNEJ, ŚREDNIA / BACK PANEL CONNECTOR, MEDIUM / СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ, СРЕДНИЙ



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Kpl. = L+P Set = L+R Комп. = Л+П	PB-D-S2R0-00	PB-D-S2R0-01

ZŁĄCZKA ŚCIANKI TYLNEJ, WYSOKA / BACK PANEL CONNECTOR, HIGH / СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ, ВЫСОКИЙ



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Kpl. = L+P Set = L+R Комп. = Л+П	PB-D-W2R0-00	PB-D-W2R0-01

ZŁĄCZKA ŚCIANKI TYLNEJ, WYSOKA / BACK PANEL CONNECTOR, HIGH / СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ, ВЫСОКИЙ



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs. 1 комп. = 2 шт.	PB-D-D2R0-00	PB-D-D2R0-01

ROLKA STABILIZUJĄCA DO SZUFLAD PUSH-TO-OPEN / DRAWER STABILIZER FOR PUSH-TO-OPEN DRAWERS / СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯЩИКОВ PUSH-TO-OPEN

Kpl. = L+P Set = L+R Комп. = Л+П	PB-D-MBSTAB-00

MATRYCA DO RELINGÓW / MARKING GAUGE FOR RAILS / МАТРИЦА ДЛЯ РЕЙЛИНГОВ

Kpl = 1 szt. Set = 1 pcs. Комп. = 1 шт.	PB-D-MATRYCA

ZNACZNIK DO FRONTÓW / MARKING GAUGE FOR DRAWER FRONT / МАРКЕР ДЛЯ ФАСАДА

Kpl. = 2 szt. Set = 2 pcs. Комп. = 2 шт.	PB-D-ZNACZ-0

MOCOWANIE DO RELINGÓW / RAILS MOUNTING / СОЕДИНИТЕЛЬ РЕЙЛИНГА

1 szt. 1 pcs. 1 шт.	PB-D-MHG04

WYMIARY MONTAŻOWE / MOUNTING DIMENSIONS / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





	X
Low „A"	83
Medium „B"	146
Hugh „C"	210

NL	Y
250	247
300	297
350	347
400	397
450	447
500	497
550	547

UWAGI MONTAŻOWE / MOUNTING INFORMATION / ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.

For proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.

Для правильной работы направляющей рекомендованная ширина ящика не должна превышать номинальной длины направляющей.

WYMIARY MONTAŻOWE DLA SZUFLADY NISKIEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR LOW DRAWER / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НИЗКОГО ЯЩИКА

Minimalna wysokość korpusu
Min. cabinet height
Мин. высота шкафчика



Wymiary montażowe frontu na wkręty
Front mounting dimensions
Монтажные размеры фасада



NF – nałożenie frontu
front overlap
наложение фасада

Front
Front
фасада



Wymiary montażowe ścianki tylnej
Back panel mounting dimensions
Монтажные размеры задней панели



WYMIARY MONTAŻOWE DLA SZUFLADY ŚREDNIEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR MEDIUM DRAWER / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СРЕДНЕГО ЯЩИКА











WYMIARY MONTAŻOWE DLA SZUFLADY WYSOKIEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR HIGH DRAWER / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫСОКОГО ЯЩИКА

Minimalna wysokość korpusu
Min. cabinet height
Мин. высота шкафчика



Wymiary montażowe frontu na wkręty
Front mounting dimensions
Монтажные размеры фасада



Front
Front
фасада



Wymiary montażowe ścianki tylnej
Back panel mounting dimensions
Монтажные размеры задней панели



* Otwór relingu środkowego Ø10.
Middle rail opening Ø10.
Диаметр отверстия среднего рейлинга Ø10.

WYMIARY ELEMENTÓW SZUFLADY Z PŁYTY 16 MM / DRAWER ELEMENTS DIMENSIONS FOR 16 MM BOARD / РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ЯЩИКА ИЗ ДСП 16 ММ

H = 84 mm	szuflada niska / low drawer /низкий ящик
H = 135 mm	szuflada średnia / medium drawer / средний ящик
H = 199 mm	szuflada wysoka / high drawer / высокий ящик









LW – szerokość wewnętrzna korpusu
cabinet inner width
внутренняя ширина корпуса

NL – długość nominalna prowadnicy
slides nominal length
номинальная длина направляющей

elementy szuflady wewnętrznej
inner drawer dimensions
элементы внутреннего ящика

MONTAŻ SZULADY / INSTALLATION OF WOOD DRAWER / МОНТАЖ ЯЩИКА

1. Przykręcić mocowania do ścianki tylnej
Fit back Fixing-brackets with screwdriver
Соедините винтами крепление и заднюю стенку



2. Wcisnąć boki w mocowania
Assemble back to sides
Соедините боковины ящика с его задней стенкой



3. Wsunąć dno szulady w boki
Slide wood bottom into position
Вставьте дно ящика



4. Przykręcić mocowania do frontu i wpiąć w boki / Fit front –fixing brackets. Assemble front to sides / Прикрутите фронтальное крепление к передней панели



5. Skręcić dno szulady z bokami
Drill holes and –x screws on the bottom
Скрутите дно ящика с его боками



6. Wcisnąć plastikowe zaślepki
Fit cocer caps
Вставьте пластиковые заглушки



MONTAŻ RELINGÓW / INSTALLATION OF SIDE RAILS / МОНТАЖ ФРОНТА ЯЩИКА С РЕЛИНГАМИ

1. Wcisnąć mufę w otwór frontu
   Insert the coupler into the front opening
   Закрепите муфту в отверстии фасада



2. Zapiąć reling w mocowaniu
   Fasten the rail in the mounting
   Закрепите релинг



3. Wcisnąć reling w mufę i nasunąć osłonkę
   Insert the rail in the coupler and put on the cover
   Соедините релинг с муфтой и сдвиньте колпачек



REGULACJA POŁOŻENIA FRONTU / ADJUSTING THE FRONT POSITION / РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ФАСАДА

1. Regulacja pozioma
   Horizontal adjustment
   Горизонтальная регулировка





2. Regulacja pionowa
   Vertical adjustment
   Вертикальная регулировка



DEMONTAŻ FRONTU / RELEASE THE DRAWER FRONT / ДЕМОНТАЖ ФРОНТА

1. Zdjąć zaślepkę
   Remove the cap
   Снимите крышку



2. Przekręcić zaczep
   Screw the latch
   Поверните крючок



DEMONTAŻ SZULADY / RELEASE DRAWER FROM THE SLIDE / РАЗБОРКА ЯЩИКА

1. Unieść dźwignię
   Lift the lever
   Поднимите рычаг



2. Wysunąć szufladę
   Pull out the drawer
   Вытащите ящик